
调研文件

调研编号：_____

项目名称：_____

报名单位：_____

联系人：_____

联系电话：_____

报名时间：_____

盖 章：_____

南昌大学第二附属医院招标调研中心

目录

- 一、 调研要求1
- 1. 服务需求 错误！未定义书签。
- 二、 评标标准2
- 三、 文件编制要求 2
- 1. 投标人致函（附件 1）； 4
- 2. 授权书（附件 2）； 5
- 3. 承诺函（附件 3）； 6
- 4. 中小企业声明函（附件 4）； 7
- 5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）； 8
- 5.1. 具有独立承担民事责任的能力； 8
- 5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 8
- 5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）； 8
- 5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 8
- 5.5. 参加调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 8
- 5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。 8
- 6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）； 9
- 7. 报价单； 10
- 8. 需求响应/偏离表； 11
- 9. 技术文件； 12
- 10. 投标人认为有必要提供的其他资料； 13
- 11. 投标企业情况一览表； 14

一、调研要求

商务需求：

1.1 供应商按表格清单的单价整体折扣率报价，合同总金额不超过 185 万元。

1.2 1.2 付款方式：货到验收合格后，分批据实结算货款，采购人收到乙方开具合法、等额、完税的正规发票后，采购人 90 天内将本批次货款支付至乙方发票指定的开户银行及账号。

1.3 服务期：合同签订后两年。

1.4 验收方式：中标人所供产品必须为原制造商制造的全新货物并且必须符合国家规定的相关标准及行业规范，对于货物品质达不到采购人要求的产品，采购人可无条件退换货。，货物交付时，需提供送货清单，且货物包装完好，否则，采购人有权拒收。

1.5 交货及运输：中标人所交的货物品种、型号、规格、材质、工艺等不符合采购人要求的，采购人有权拒收货物。中标人向采购人支付该批货款总额的 5%的违约金。中标人按甲方指定地点负责送货上门。

1.6 售后服务：提供 7x24 小时服务热线，在接到采购人有货物质量问题，必须在 4 小时之内到达现场予以解决。如经中标人两次退换，货物仍不能达到合同约定质量标准，采购人有权退货并终止合同，中标人退回全部货款，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。

1.7 质保期：1 年质保，产品质量出现问题包退包换。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物进行维修和维护。

1.8 投标人必须承诺在接到采购人通知后，8 小时内送货到位。中标人逾期交付货物的，每逾期 1 天，采购人有权收取逾期交货部分货款总额的 5%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10 天，采购人有权终止合同。

1.9 中标人需及时与采购人核对送货金额及合同剩余额度，如出现中标人未及时告知送货情况及核对发票导致超出合同金额，采购人有权不支付超出合同部分金额。

1.10 在合同履行期间，对于品目中有明确尺寸要求的，采购人可以根据实际工作需求，在±10%范围内偏离，允许范围内的尺寸偏离，其合同价款不变。

1.11 投标人须携带样品到场。

办公用品采购需求

序号	名称	规格	单位	单价 (元)	总数量	总金额 (元)	备注
1	记号笔	双头 粗头 1.2mm 细头 0.5mm 数量: 10 支/盒 颜色: 黑、红 耐用油墨 优质纤维细头 适用于 CD、玻璃、皮革、木材、纸板等书写	支	1.68	60000	100800	
2	水笔	按动 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒 颜色: 红、黑、墨蓝 按压式出笔 笔夹设计 防丢	支	1.26	58000	73080	
3	水笔	墨兰 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒 碳化钨笔头 软胶护套	支	0.72	33000	23760	
4	水笔芯	墨兰 0.5mm 子弹头 数量: 20 支/盒 笔芯长度: 130mm 碳化钨球珠 可视笔芯油墨	支	0.53	30000	15900	
5	水笔芯	按动 0.5mm 子弹头 数量: 20 支/盒 颜色: 红、黑、墨蓝 笔芯长度: 110mm 碳化钨球珠 可视笔芯油墨	支	0.57	19200	10944	
6	圆珠笔	双色 0.7mm 子弹头 数量: 24 支/盒 颜色: 蓝、红	支	0.6	19200	11520	
7	定制水笔	二附院 logo 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒 颜色: 黑色 适用各种纸张 不断墨 碳素墨水 字迹清晰	支	1.2	12800	15360	
8	水笔	红/黑/蓝 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒 颜色: 红、黑、蓝 碳化钨笔头 软胶护套	支	0.47	28000	13160	
9	圆珠笔	单色 0.7mm 子弹头 数量: 10 支/包 颜色: 蓝色 不断墨	支	0.3	15998	4799.4	
10	台笔	水笔 0.5mm 子弹头 数量: 24 支/盒 颜色: 黑色 笔身: 159mm 底座 40mm 不断墨 可拉伸弹簧 可固定在桌面	支	2.1	3200	6720	
11	彩色水笔	多色可选 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒, 滚珠式出墨, 书写长度 500m 左右	支	2.35	160	376	
12	水笔芯	红/黑/蓝 0.5mm 子弹头 数量: 20 支/盒 颜色: 红/黑/蓝 笔芯长度: 130mm 不断墨 防滑软胶笔握 透明笔杆可视笔芯油墨	支	0.34	10000	3400	

13	白板笔	中细 1.8mm 纤维笔头 数量: 10 支/盒 颜色: 黑色 出墨均匀 耐磨耐写易写易擦不留痕迹 适用于白板、金属 塑料等光滑表面	支	0.96	2400	2304	
14	铅笔	HB 大皮头 数量: 20 支/盒 颜色: 黑色 长度: 195mm 加粗笔芯 硬度较高 不易折断 石墨铅芯无铅毒自带橡皮设计	支	0.36	3200	1152	
15	签字笔	二附院 logo 0.5mm 子弹头 数量: 12 支/盒 颜色: 黑色 不断墨 碳素墨水	支	1.8	6000	10800	
16	电池	7# 碱性电池 数量: 6 节/板 电压: 1.5V 超大容量 超强耐力 超低损耗 多重防漏	节	1.2	110000	132000	南孚、双鹿、长虹
17	电池	5# 碱性电池 数量: 6 节/板 电压: 1.5V 多重防漏	节	1.2	100000	120000	南孚、双鹿、长虹
18	充电电池充电器	锂带充电器 容量: 3300mAh 数量: 4 节/板 电压: 1.5V 恒压 充电器: Type-C 快充接口 1000 次循环寿命 防漏防爆	套	172.8	24	4147.2	
19	电池	2 号 碱性电池 数量: 2 节/板 电压: 1.5V 耐高温 防漏防爆 无汞无镉	节	6	1600	9600	南孚、双鹿、长虹
20	电池	碱性电池 型号: 23A 数量: 5 节/板 电压: 12V 电流: 23A 无汞环保	节	3	800	2400	南孚、双鹿、长虹
21	方块电池	9v 碱性电池 数量: 1 节/板 电压: 9V 无汞环保	节	7.2	1360	9792	南孚、双鹿、长虹
22	电池	1 号碳性无汞 碳性电池 数量: 1 节/板 电压: 1.5V 耐高温 防漏防爆 无汞无镉	节	6	1280	7680	南孚、双鹿、长虹
23	充电电池	5 号 容量: 1300mAh 数量: 2 节/板 电压: 1.2V 无汞环保	节	9	256	2304	南孚、双鹿、长虹
24	纽扣电池	CR2032 碳性电池 数量: 5 粒/板 电压: 3V 持久耐用 容量大 无汞无镉, 尺寸: 直径 20mm, 厚度: 3.2mm	粒	3	960	2880	南孚、双鹿、长虹
25	充电电池	7 号 容量: 1300mAh 数量: 2 节/板 电压: 1.2V 循环充电 无汞环保	节	9	128	1152	南孚、双鹿、长虹
26	4 号长尾夹	48 枚 材质: 金属 数量: 48 个/盒 尺寸: 25mm 颜色: 彩色 大约可夹 55 张纸 不易生锈	个	0.24	25000	6000	
27	6 号长尾夹	60 枚 材质: 金属 数量: 60 个/盒 尺寸: 15mm 颜色: 彩色 大约可夹 30 张纸 不易生锈	个	0.24	25000	6000	
28	3 号长尾夹	24 枚 材质: 金属 数量: 24 个/盒 尺寸: 32mm 颜色: 彩色 大约可夹 80 张纸 不易生锈	个	0.3	19200	5760	

29	1号长尾夹	12枚 材质：金属 数量：12个/盒 尺寸：50mm 颜色：彩色 大约可夹240张纸 不易生锈	个	0.6	9600	5760	
30	5号长尾夹	40枚 材质：金属 数量：40个/盒 尺寸：19mm 颜色：彩色 大约可夹40张纸 不易生锈	个	0.24	3000	720	
31	硬皮抄	A4 封面材质：纸质覆膜 数量：72页/本 颜色：彩色 尺寸：295mm*208mm 不掉页	本	8.4	80	672	
32	硬皮抄	A5 封面材质：纸质覆膜 数量：66页/本 颜色：彩色 尺寸：199mm*142mm 不掉页	本	2.4	800	1920	
33	软皮抄	B5 封面材质：纸质 数量：80页/本 颜色：彩色 尺寸：252mm*179mm 胶装不掉页	本	4.08	80	326.4	
34	软皮抄	A5 封面印制二附院LOGO 环保非全木浆纸 页数：50页/本 颜色：白色 尺寸：210mm*148mm 胶装不掉页	本	1.74	20000	34800	
35	皮面本	封面材质：皮革 数量：126页/本 颜色：黑色 尺寸：72mm*102mm 缝线牢固不掉页	本	2.7	4000	10800	
36	皮面本	A4 封面材质：皮革 数量：104页/本 颜色：黑色 尺寸：208mm*280mm 缝线牢固不掉页	本	16.8	200	3360	
37	会议记录本	封面材质：皮革 数量：112页/本 颜色：黑色 尺寸：172mm*250mm 缝线牢固不掉页	本	9	400	3600	
38	加厚订书机	10/23 材质：金属 尺寸：300mm*260mm 颜色：黑色 装订张数：100张 装钉数量：100枚 可移动定位标尺 多种适用钉型	个	66	160	10560	
39	订书机	6/24 材质：金属 尺寸：123mm*34mm 颜色：黑色/蓝色/白色 装订数量：25张 装钉数量：100枚 牢固钉和临时钉两种模式随意切换	只	10.8	960	10368	
40	订书针	6/24 材质：钢 数量：1000枚/盒 尺寸：34mm12mm*6mm 装订数量：25张 电镀防锈处理 针尖脚穿透力强	盒	0.72	12800	9216	
41	订书针	6/26 材质：钢 数量：500枚/盒 尺寸：35mm*12mm8mm 装订数量：50张 电镀防锈处理 脚锋利穿透力更强	盒	0.9	3200	2880	
42	订书针	23/10 材质：钢 数量：1000枚/盒 尺寸：38mm*13mm10mm 装订数量：60张 电镀防锈处理 脚锋利穿透力更强	盒	5.1	320	1632	
43	回形针	3# 材质：金属钢丝 镀镍防锈 数量：90个/盒 盒身尺寸：52mm37mm*25mm 回形针尺寸：长28mm 宽9mm	盒	0.9	5200	4680	

44	文件夹	双夹 材质：PP 可夹数量：150 张 尺寸：350mm*250mm*23mm 颜色：彩色 加厚磨砂	只	6.9	480	3312	
45	文件夹	单夹 材质：PP 可夹数量：100 张 尺寸：350mm*250mm*23mm 颜色：彩色	只	4.68	400	1872	
46	绶带	双面印刷立体发泡印字 材质：锦旗面料，绒布发泡款 尺寸：180cm*15cm 具有较好的耐磨性 抗皱性 保形性	条	18.6	400	7440	
47	绶带	单面印刷 材质：涤纶化纤 尺寸：180cm*15cm 具有较好的耐磨性 抗皱性 保形性	条	10.5	256	2688	
48	绶带	无印刷 材质：涤纶化纤 尺寸：180cm*15cm 具有较好的耐磨性 抗皱性 保形性	条	3	240	720	
49	胶带	宽 材质：BOPP 厚度：28mm 宽度：50mm 粘性强 不脱胶不翘边	卷	7.14	1600	11424	
50	透明胶带	细 材质：BOPP 厚度：10mm 宽度：17mm 粘性强 不脱胶不翘边	卷	0.9	256	230.4	
51	双面胶	材质：棉纸 厚度：9mm 宽度：15mm 粘性强 易手撕 易剥离	卷	1.5	800	1200	
52	海绵胶	材质：EVA 泡棉 厚度：33.3mm 宽度：25mm 粘性强 易撕拉 不易断裂 易剥离	卷	1.8	450	810	
53	双面胶	材质：棉纸 厚度：5mm 宽度：10mm 粘性强 易手撕 易剥离	卷	0.9	720	648	
54	固体胶	重量：15g 材质：PVP 数量：12 支/盒 尺寸：112mm*30mm 快速粘接 粘接牢固 无甲醛	支	5.1	3200	16320	
55	抽杆夹	小号 材质：PP 数量：10 个/包 颜色：彩色 厚度：10mm 尺寸：304mm*215mm 可夹数量：40 张	个	0.6	1920	1152	
56	抽杆夹	中号 材质：PP 数量：10 个/包 颜色：彩色 厚度：15mm 尺寸：304mm*215mm 可夹数量：100 张 高透明	个	0.72	2400	1728	
57	抽杆夹	大号 材质：PP 数量：10 个/包 颜色：彩色 厚度：25mm 尺寸：304mm*215mm 可夹数量：200 张	个	1.2	320	384	
58	即时贴	76mm*76mm 数量：100 页/本 颜色：黄色 易撕取 不留胶	本	2.4	1600	3840	
59	索引贴	44mm*12mm 数量：100 张/包 颜色：彩色 粘性强 不留胶	包	3.9	560	2184	
60	不干胶贴	120*200mm 数量：50 张/包 颜色：红色 粘性强	包	7.8	480	3744	

61	网袋	B4 材质: PVC 数量: 12 个/包, 尺寸: 380mm*280mm 颜色: 彩色 加强型夹层材料 具有封密防水保护功能	个	3.5	160	560	
62	网袋	A4 材质: PVC 数量: 12 个/包 尺寸: 250mm*350mm 颜色: 彩色 加强型夹层材 具有封密防水保护功能	个	1.5	3200	4800	
63	防水拉袋	A4 材质: 牛津布 数量: 10 个/包 尺寸: 245mm*345mm 颜色: 彩色纹理面料 防尘防水	个	3	2560	7680	
64	扣袋	材质: PVC 数量: 12 个/包 尺寸: 236mm*331mm 颜色: 彩色 按扣设计机械锁边 防水防尘	个	1.08	800	864	
65	拉袋	材质: PVC 数量: 20 个/包 尺寸: 240mm*325mm 颜色: 彩色 保护文件 拉链封口设计	只	1.5	3200	4800	
66	帐本栏	总帐 材质: 优质双胶纸 数量: 100 页/本 尺寸: 140mm*200mm 装订牢固 不散页	本	5.1	80	408	
67	帐本栏	16k 材质: 优质双胶纸 数量: 100 页/本 尺寸: 185mm*260mm 装订牢固 不散页	本	11.1	100	1110	
68	总分类帐	100 页 材质: 优质双胶纸 数量: 100 页/本 尺寸: 140mm*200mm 装订牢固 不散页	本	5.1	160	816	
69	记帐凭证	40 页 材质: 优质双胶纸 数量: 40 页/本 尺寸: 210mm*106mm 装订牢固 不散页	本	2.1	200	420	
70	档案盒	A4, 彩色 35mm 材质: 聚丙烯 PP (再生材料) 厚度: 35mm 可装数量: 300 张纸 颜色: 彩色 魔术贴设计 开合方便	只	5.1	800	4080	
71	资料盒	A4 款材质: PVC 厚度: 75mm 可装数量: 750 张纸 颜色: 蓝色 魔术贴设计 开合方便	只	5.1	200	1020	
72	资料盒	A4 款材质: PVC 厚度: 55mm 可装数量: 500 张纸 颜色: 蓝色 魔术贴设计 开合方便	个	3.6	10000	36000	
73	塑料夹板	A4 材质: PP 可夹数量: 80 张纸 尺寸: 315mm*215mm 颜色: 蓝色 自带坐标刻度	只	3.9	650	2535	
74	塑料夹板	A5 材质: PP 可夹数量: 80 张纸 尺寸: 225mm*150mm 颜色: 蓝色 自带坐标刻度	只	1.68	500	840	
75	文件柜	四层 材质: PP+PS 尺寸: 277mm*260mm*342mm 颜色: 白色	个	81	160	12960	
76	文件柜	四层 材质: 铝合金+木纹板 尺寸: 315mm*350mm*298mm 自带锁芯配 3 把钥匙	个	165	130	21450	

77	液体胶水	塑料 材质：PVAL 容量：160ml 外观尺寸：25mm*50mm*160mm 粘性强	瓶	0.57	2400	1368	
78	胶水	玻璃瓶 材质：玻璃 容量：85ml 外观尺寸：35mm*55mm*74mm 粘性强 浓度高 不伤手	瓶	0.57	800	456	
79	抽页夹	60 页 材质：PP 数量：60 页 / 本 尺寸：310mm*235mm*37mm 颜色：彩色 双面可视 高清透明	只	7.5	1360	10200	
80	抽页夹	40 页 材质：PP 数量：40 页 / 本 尺寸：310mm*235mm*27mm 颜色：彩色 双面可视 高清透明	只	4.68	500	2340	
81	请柬	大 材质：皮面纸 尺寸：290mm*210mm 颜色：红色 双色烫金 精美印花 花纹内芯纸	张	6.3	80	504	
82	请柬	材质：绒面纸 尺寸：260mm*180mm 颜色：红色 双色烫金 精美印花 花纹内芯纸	张	5.1	96	489.6	
83	请柬	材质：硬板纸 尺寸：260mm*180mm 颜色：红色 双色烫金 精美印花 花纹内芯纸	张	3.3	80	264	
84	内页	100 张 材质：PP 数量：100 页/包 尺寸：300mm*235mm 颜色：透明 不易变形 厚实平整 防水防潮 与孔夹配套	包	15	400	6000	
85	单片夹	A4 材质：聚丙烯 PP 数量：30 个/包 尺寸：310mm*220mm 颜色：透明 高清透明 弧形开孔 塑封工艺	个	0.72	1200	864	
86	孔夹	A4 材质：聚丙烯 PP 可夹数量：250 张 尺寸：308mm*240mm*28mm 颜色：蓝色 活页打孔文件夹 铆钉加固 侧面标签设计	个	5.7	160	912	
87	夹条	17.5mm 材质：聚丙烯 PP 可夹数量：140 张纸 厚度：17.5mm 颜色：黑色 可重复使用 扣式装订架构	根	0.9	240	216	
88	白板	100cm*150m 材质：磁性涂层钢板 尺寸：100cm*150cm 颜色：白色 磁性面板 铝合金边框	块	132	25	3300	
89	白板	120cm*80cm 材质：磁性涂层钢板 尺寸：120cm*80cm 颜色：白色 磁性面板 铝合金边框	块	88.8	25	2220	
90	白板	70cm*100cm 材质：磁性涂层钢板 尺寸：70cm*100cm 颜色：白色 磁性面板 久用不留痕迹 铝合金边框	块	70.8	16	1132.8	
91	白板架	移动 材质：金属 颜色：白色/黑色 支架稳固 书写流畅 360 度翻转 可伸缩 可升降 可移动	个	114	32	3648	
92	白板	50cm*35cm 材质：磁性涂层钢板 尺寸：50cm*35cm 颜色：白色 磁性面板 久用不留痕迹 铝合金边框	块	22.8	48	1094.4	

93	白板	60*80 材质：磁性涂层钢板 尺寸：60cm*80cm 颜色：白色 磁性面板 多样化书写 铝合金边框	块	46.8	56	2620.8	
94	白板擦	材质：塑料+海绵 尺寸：134mm*55mm 颜色：彩色 磁性强 吸附不易掉 可水洗	块	2.7	160	432	
95	荣誉证书	6K 包打字 材质：皮面 尺寸：215mm*295mm（封面加内芯）	本	16.2	240	3888	
96	荣誉证书	材质：纸质 尺寸：178mm*252mm（封面加内芯）	本	5.1	1920	9792	
97	荣誉证书	8K 包打字 材质：皮面 尺寸：178mm*255mm（封面加内芯）	本	13.8	720	9936	
98	荣誉证书	横式 材质：纸质 尺寸：230mm*315mm（封面加内芯）	本	8.88	960	8524.8	
99	荣誉证书	材质：纸面 尺寸：158mm*222mm（封面加内芯）	本	3.9	480	1872	
100	荣誉证书	打印 材质：绒面 尺寸：178mm*255mm（封面加内芯）	本	6.9	1920	13248	
101	证书芯	定做 材质：双胶纸 尺寸：240mm*340mm	张	2.1	2752	5779.2	
102	荣誉证书芯	含打印 材质：双胶纸 尺寸：210mm*290mm	张	0.6	2720	1632	
103	证书芯	材质：双胶纸 尺寸：210mm*290mm	张	0.3	4320	1296	
104	聘书	材质：皮面 尺寸：178mm*255mm（封面加内芯）	本	13.8	64	883.2	
105	聘书	材质：纸质 尺寸：178mm*252mm（封面加内芯）	本	5.1	640	3264	
106	聘书/结业证	材质：纸质 尺寸：158mm*225mm（封面加内芯）	本	3.9	1760	6864	
107	聘书	材质：皮面 尺寸：158mm*225mm（封面加内芯）	本	10.8	160	1728	
108	聘书	材质：皮面 尺寸：216mm*300mm（封面加内芯）	本	19.8	640	12672	
109	聘书	材质：绒面 尺寸：158mm*225mm（封面加内芯）	本	5.7	1760	10032	
110	证件卡	材质：塑胶 尺寸：100mm*68mm	个	0.47	19200	9024	
111	小国旗	7号 材质：中国红 涤纶 尺寸：200mm*300mm 色彩艳丽 防水防晒	面	0.24	2880	691.2	
112	手持小党旗	7号 材质：中国红 涤纶 尺寸：200mm*300mm 色彩艳丽 防水防晒	面	0.24	3200	768	
113	党徽	国标 材质：合金 厚度：2mm 表面镀金色 不易生锈 不易褪色	个	1.08	800	864	
114	党徽	标准尺寸：22.5*24mm，大磁扣 材质：合金 厚度：2mm 表面镀金色 吸力强	个	1.38	3520	4857.6	

115	双面党徽	国标双磁 材质：合金 厚度：2mm 表面镀金色 不易生锈 不易褪色	个	3.6	1600	5760	
116	绸缎光荣花	中号 材质：绸布 尺寸：16cm 优选布料 烫金文字 不易掉粉 不易褪色	朵	2.4	720	1728	
117	绸带光荣花	大号 材质：绸布 尺寸：19cm 优选布料 烫金文字 不易掉粉 不易褪色	朵	4.8	800	3840	
118	手提袋	尺寸：380mm*300mm，牛津布	只	5.1	24	122.4	
119	手提袋	尺寸：430mm*330mm*115mm，牛津布	只	21.6	560	12096	
120	手提袋	尺寸：400mm*290mm*35mm，牛津布	个	13.2	376	4963.2	
121	原子油	10ml/瓶、适用于印台添加印油 即印即干	瓶	2.7	4000	10800	
122	光敏印油	10ml/瓶、适用于公章 色彩鲜明 即印即干	瓶	6.48	800	5184	
123	不锈钢奖牌	尺寸：500mm*700mm 材质：不锈钢 镭射刻字可定制文字	块	138	56	7728	
124	奖牌	600mm*400mm 材质：铁，镭射刻字，可定制文字	块	40.8	88	3590.4	
125	奖杯	长 180mm-500mm 可选，宽 130mm-300mm 可选、材质：人造水晶、配大理石底座 喷砂雕刻 奖杯形状可定制	只	57	220	12540	
126	拉扣	印制二附院 logo、可伸缩易拉扣、透明 PVC 夹条、金属夹扣，与工作牌配套	个	1.56	13120	20467.2	
127	工作牌	尺寸：960mm*550mm，金色铝合金边框	个	1.32	16000	21120	
128	文件框	尺寸：340mm*250mm*260mm 材质：HIPS 五栏 倒角圆润不伤手	只	25.2	200	5040	
129	文件框	尺寸：254mm*258mm*278mm 材质：PP 三栏 倒角圆润不伤手	只	10.8	200	2160	
130	三栏文件架	尺寸：338mm*241mm*255mm 材质：PP 金属支架 三栏 倒角圆润不伤手	个	10.8	25	270	
131	吊牌	尺寸：卡套 120mm*750mm，内页 100mm*70mm，挂绳 900mm 可定制印字	个	3	80	240	
132	直尺	刻度 300mm，厚度 20mm 材质：加厚耐磨塑料	把	1.8	80	144	
133	裁纸刀	尺寸：300mm*250mm，A4 裁纸刀，冷轧钢板，单次切纸量≥15 张，	把	58.8	8	470.4	
134	裁纸刀	尺寸：155mm*26mm，塑柄刀身，SK5 合金钢刀片，刀片规格：18mm、8 节刀头	把	2.28	200	456	

135	笔筒	尺寸：91mm*98mm，重 70g，黑色铁质	个	5.1	200	1020	
136	相片框	尺寸：148mm*210mm，横竖可挂，木质边框，有机玻璃面框	个	2.4	50	120	
137	A4 磁性展示贴	A4 大小，材质：PVC，柔韧性强，磁性边框，背面不干胶	片	5.1	1050	5355	
138	相片框	尺寸：210mm*297mm，横竖可挂，木质边框，有机玻璃面框	个	3	20	60	
139	展示牌	尺寸：210mm*297mm，底座 8mm，双面亚克力，边角丝滑不伤手	个	5.76	400	2304	
140	橡皮擦	尺寸：25mm*39mm，材质柔软，反复擦拭不破纸	个	0.6	1000	600	
141	修正带	长：12 米/个，宽 5mm，顺滑不刮纸，平整易书写	个	2.28	300	684	
142	台历芯	尺寸：105mm*80mm，纸张硬挺不易破	本	3	150	450	
143	台历	尺寸：220mm*135mm，纸张硬挺不易破	本	5.4	100	540	
144	计算器	尺寸：120mm*145mm*35mm，双电源充能驱动，塑胶耐磨按键	个	17.4	210	3654	
145	大书立	尺寸：195mm*150mm*210mm，金属材质，结构稳定不易倾倒，圆弧边角不易伤手，2 片一副	副	16.8	185	3108	
146	书立	尺寸：170mm*135mm*175mm，金属材质，结构稳定不易倾倒，圆弧边角不易伤手，2 片一副	副	13.2	160	2112	
147	书立	尺寸：162mm*162mm*122mm，金属材质，结构稳定不易倾倒，圆弧边角不易伤手，3 格一副，带收纳格	副	22.2	60	1332	
148	削笔器	尺寸：29mm*18mm*12mm，可削各类笔杆，合金钢刀片，易清理	只	0.9	450	405	
149	削笔器	尺寸：128mm*76mm*135mm，手动可削各类笔杆，合金钢滚刀，易清理	只	14.4	200	2880	
150	点点胶	长 8 米/个，带芯宽 6mm，齿轮顺畅不卡带	支	6.3	100	630	
151	起钉器	适用于订书针型号 6/24，不卡壳，搭配安全锁	个	2.7	250	675	
152	红包	长 170mm-80mm 可选，宽 90mm-60mm 可选，纸质顺滑不易破损，红包字面可选	个	0.48	2560	1228.8	
153	强磁台签	尺寸：210mm*290mm，底座厚 15mm，强力磁铁吸附，亚克力材质，高清透明面板，竖式横式可选	个	10.5	80	840	

154	党员先锋岗台签	尺寸：220mm*160mm, 底座 220mm*46mm*15mm, 人工水晶材质，形状可定做	个	32.4	40	1296	
155	磁铁	尺寸：40mm, 强磁吸附，塑料外壳，圆形，颜色可选	个	0.48	720	345.6	
156	8槽电池充电器	适配 5#充电电池，输出：DC1.2V/1000mA AA dc1.2V 130mA AAA 输入：AC 220V 50HZ 带短路保护	个	25.8	80	2064	
157	充电器	Type-C 快充接口 1000 次循环寿命 更耐用 持久续航 防漏防爆	个	14.4	40	576	
158	席位牌	尺寸：200mm*10mm V 型，亚克力材质，表面光滑耐划	个	3.9	800	3120	
159	活页芯	尺寸：208mm*145mm, 80g, B5 替换芯，26 孔位，100 页/本（与活页本配套），100g 米白书写纸	本	5.1	240	1224	
160	活页本	尺寸：212mm*150mm, 纸张：80g/m², B5, 100 页/本 按压开合，塑料外壳（含活页芯）	本	10.8	310	3348	
161	计时器	电子款，大屏显示，正倒计时，记忆功能，可磁吸/可支架摆放，自动关机功能，ABS+LCD 电子显示屏	个	11.4	210	2394	
162	印台	尺寸：135mm*85mm, 色彩鲜艳，印记清晰，油性，适配雕刻类印章，材质：海绵，塑料外壳	只	5.7	800	4560	
163	办公剪	尺寸：121mm*53mm, 合金刀片，塑料手柄，圆头安全性好	把	3.9	1600	6240	
164	多功能插座	线长 3m, 8 位，1 平方电源线，一体式三孔插头，额定电流：10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	只	37.8	1600	60480	公牛、得力、晨光
165	多功能插座	线长 1.8m, 4 位，1 平方电源线，一体式三孔插头，额定电流：10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	只	15.6	800	12480	公牛、得力、晨光
166	扩音器	支持 U 盘 TF 卡双解码，功率 50W, 足量定制锂电池，8 小时连续扩音	只	175	50	8750	
167	杂志架	尺寸：1440mm*300mm*380mm, 4 层圆头，优质碳钢，L 型加粗骨架，加密网格，360° 万向轮，方便移动	只	175	100	17500	
168	凭证封面	材质：牛皮纸，150g/m², 含封面封底	套	1.6	8000	12800	
169	热熔封套	尺寸：298mm*212mm, 材质：PVC, 自带 EVA 热熔胶	个	2.3	1600	3680	
170	三联收据	定做 160mm*280mm 三联彩色，无碳复写，编号相连，1000 份/盒	盒	95	250	23750	
171	纸质档案盒	无酸纸 A4 款，厚度：30mm, 插签牢固，坚固耐用	只	3.5	1280	4480	
172	纸质档案盒	无酸纸 A4 款，厚度：50mm, 插签牢固，坚固耐用	只	4.5	2400	10800	

173	电池	锂电池, 电池容量 1500mAh, 电压 3V, 适用于智能陪护椅	节	10.5	2880	30240	南孚、双鹿、长虹
174	电池	锂锰电池, 电池容量 2500mAh, 电压 3V, 适用于烟感控制器用	节	10.5	3200	33600	南孚、双鹿、长虹
175	水晶奖杯	尺寸: 250mm*120mm*40mm, 重 2350g, 加厚水晶, 高折射通透, 可定制内容	个	220	240	52800	
176	喇叭	支持 U 盘播放 MP3, 无线款, 双电池供电, 原声保真, 130 秒录音功能, 电池容量: 2000mAh, 功率: 20W, 续航 6 小时, ABS 材质	个	45	10	450	
177	夹条	尺寸: 7.5mm, 材质: PVC, 10 孔装订夹条	根	1	450	450	
178	铅笔	2B, 长 175mm, 石墨铅芯, 优质木材	支	1	500	500	
179	软皮抄	尺寸: 293mm*210mm, 封面材质: 纸质 数量: 80 页/本 颜色: 白色 双面书写 不洇墨 胶装不掉页	本	8.5	80	680	
180	荧光笔	粗头 3.3mm, 细头 0.5mm, 斧式笔头, 书写顺畅, 速干墨液, 多色彩可选	只	3.5	48	168	
181	凭证纸	尺寸: 240mm*140mm, 木浆原纸, 适用于喷墨/激光打印机	张	0.04	95996	3839.84	
182	铁皮夹	94mm, 金属材质, 可夹约 240 张纸, 强力弹簧, 紧密牢固	个	1.2	176	211.2	
183	刀头	特种合金钢制造, 30mm 钻透装订, 适用于凭证装订机	把	120	20	2400	
184	现金日记账本	尺寸: 140mm*200MM, 86 张/本, 印刷格式清晰, 装订牢固不脱页	本	8.5	80	680	
185	手摇卷笔刀	尺寸: 102mm*65mm*115mm, 合金钢滚刀搭配金属机身, 满足各种形状铅笔	个	24	10	240	
186	投票箱	尺寸: 380mm*290mm*920mm, 半透明, 投票口尺寸: 220mm*20mm, 自带安全锁, 360° 万向轮, 铝合金边框, 中纤板面板	个	245	20	4900	
187	报警电池	报警器专用锂电池, 3.7V 供电, 可充电	节	30	700	21000	南孚、双鹿、长虹
188	彩色记事贴	每包 100 张/4 色, 长条形 76mm*74mm, 加厚纸张不浸墨	包	3.3	50	165	
189	彩色回形针	钢芯材质 韧性强 表面加厚塑料包裹光滑表面 不易损坏纸张, 10 枚/盒, 长 28mm 宽 9mm	盒	2.9	32	92.8	

190	考勤机	带人脸识别（500 张）和无膜光学指纹识别（1000 枚）功能，100000 条考勤记录容量，尺寸：168mm*157.5mm, 2.8 英寸 TFT 液晶面板, 便于操作，支持 2.4G WIFI，采用 32 位双核处理器，打卡相应低于 1 秒，采用 SmackFacev 3D 光谱算法和红外双摄像，暗光环境精准识别人脸	台	480	20	9600	
191	扩音器	尺寸：101.8mm*109mm*37mm, 无线 40 米可连，电池容量 2200mAh, 输出功率 8W, 可覆盖 100-120 m² 空间，内置 DSP 芯片，抑制杂音	个	299	8	2392	
192	正方形折纸	尺寸：120mm*120mm, 卡纸，多色彩可选	包	5.5	16	88	
193	正方形折纸	尺寸：180mm*180mm, 卡纸，多色彩可选	包	6.5	16	104	
194	呼叫器	无线连接，工作频率 410-490M，外机 121.5mm*61.5mm*31.3mm, 内机 125mm*70mm*56mm, 接收频段：433MHZ±75，内存：1G+8G，材质：五金外壳	套	210	8	1680	
195	AB 胶水	成分：改性丙烯酸树脂结构胶，耐高温 -40~130℃，快速高强度粘接，50ml/组	组	3.5	32	112	
196	意见箱	材质：ABS 塑料 + 铝合金 + 密度板，尺寸：220mm*100mm*285mm, 自带安全锁	个	32	16	512	
197	画板	尺寸：250mm*190mm, 笔头圆滑，ABS 塑料，便于擦拭，方便携带	块	15.5	20	310	
198	快充充电锂电池	5 号电池，1.5V 恒压稳定输出，电芯容量 3000mWh, 1.8 小时充满电，12 小时使用时间，使用寿命：>1000 次循环，使用温度 0-40℃	套	258	45	11610	南孚、双鹿、长虹
199	马克笔	12 色，水性丙烯，不含对人体有害成分	套	17.9	50	895	
200	裁缝剪刀	刀刃长 120mm, 全长 285mm, 65Mn 锰钢，圆头不伤手	把	36	8	288	
201	充电器	5.5mm 一体充电器，线长 1 米，适用于喊话器，输入电压 100V-240vAC 交流电，输出电压：5-15V 电流 2A，接口 5.5*2.5mm	个	12.5	8	100	
202	姓名贴	尺寸：46mm*18mm, PVC 覆膜+不干胶，防水不掉色，超强粘性	包	25.5	8	204	
203	传票叉	尺寸：180mm*63mm, 平底座，不锈钢亮光工艺	个	6.9	8	55.2	
204	锂电池	锂离子电池，2000mAh，电压 3.7V，全自检安全阀	节	9.5	8	76	南孚、双鹿、长虹

205	手持喇叭	功率 40W 尺寸: 145mm*210mm*125mm, 支持蓝牙播放, 录音循环播放, 240 秒录音, 8 小时续航, ABS 材质	个	55	8	440	
206	档案袋	A4 款, 材质: 牛皮纸 重量: 180g	只	0.75	10400	7800	
207	档案盒	A4 款, 厚度: 100mm, 插签牢固, 坚固耐用, 材质: pp	个	18	160	2880	
208	一体式吊带	尺寸: 150mm*20mm, 聚酯纤维, 一体扣, 多颜色可选	根	0.55	24	13.2	
209	水彩笔	尺寸: 162mm*103mm, 12 色/盒, 环保颜料, 可洗墨水, 透明 PP 盒装设计	盒	11.5	8	92	
210	签约夹	尺寸: 230mm*320mm, 材质: 红绒面, 可定制印字	个	26	8	208	
211	充电电池充电器	适配 5#/7# 充电电池, 可混充, 输出: DC1.2V 5000mA AAAA 输入: AC 220V 60HZ 带短路保护	个	75	8	600	
212	网格拉链袋	尺寸: 335mm*240mm, 材质: 加厚 PVC, 金属拉链, 彩色高品质 防水防尘 保护文件 拉链封口设计 顺滑易拉 开关顺畅 柔韧性好	个	2.42	48	116.16	
213	过塑膜	尺寸: 216mm*303mm, 100 张/包, EVA 基材, 抗氧化耐刮	本	75	8	600	
214	档案盒	A4, 厚度: 235mm*315mm*35mm, 材质: pp, 包边圆形不伤手	个	5.1	48	244.8	
215	档案袋	尺寸: 338mm*238mm*40mm, 混浆牛皮纸, 绳扣式设计	个	1.4	48	67.2	
216	签约本	尺寸: 320mm*230mm, 绒面, 硬壳纸内衬	本	16.5	10	165	
217	插座	USB 接口, 线长 1.5 米, 7 合一 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	62	8	496	公牛、得力、晨光
218	多功能插座	线长 15m, 6 位, 1.5 平方电源线, 一体式三孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	138	8	1104	公牛、得力、晨光
219	多功能插座	线长 20m, 6 位, 1.5 平方电源线, 一体式三孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	168	8	1344	公牛、得力、晨光
220	多功能插座	线长 10m, 6 位, 1.5 平方电源线, 一体式三孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	112	136	15232	公牛、得力、晨光
221	多功能插座	线长 1.8m, 10 位, 1.5 平方电源线, 一体式三孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	92	16	1472	公牛、得力、晨光
222	多功能插座	线长 1.8m, 8 位, 1.5 平方电源线, 一体式三孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	85	17	1445	公牛、得力、晨光
223	多功能插座	线长 5m, 8 位, 1 平方电源线, 一体式两孔插头, 额定电流: 10A 额定电压 250V 额定功率 2500W	个	72	8	576	公牛、得力、晨光

224	皮面本	尺寸: 210*143mm, A5, 封面材质: 皮革, 128 页/本, 缝线牢固不掉页, 封面颜色可选	本	12	48	576	
225	皮面本	尺寸: 255*320mm, A4, 封面材质: 复古羊八皮, 200 页/本, 缝线牢固不掉页, 封面颜色可选, 封面印字可定制	本	38	480	18240	
226	皮面本	尺寸: 252*175mm, B5, 封面材质: 环保变色革, 224 页/本, 578g, 缝线牢固不掉页, 封面颜色可选, 封面印字可定制	本	35	800	28000	
227	皮面本	尺寸: 215*145mm, A5, 封面材质: 环保变色革, 224 页/本, 412g, 缝线牢固不掉页, 封面颜色可选, 封面印字可定制	本	28	320	8960	
228	会议夹板垫	尺寸: 320*230mm, 材质, 特级 PU+高密度板, 可定制烫金印字	个	39	800	31200	
229	公文包	尺寸: 390mm*305mm*85mm, 高密度帆布	个	78	48	3744	
230	双肩包	容量: 30L, 尼龙材质, 多功能	个	458	8	3664	
231	相片纸	100 张/包, A5 高光镜面相片纸, 230g/m², 适用多种彩色喷墨打印机	包	21.5	960	20640	
232	鼠标垫	尺寸: 300mm*250mm, 环保布面, 锁边工艺	块	8	480	3840	
233	团旗	4 号 尺寸 144*96cm 丝网印染 防水防晒	面	14.6	160	2336	
234	单板夹	A4 平头夹 约夹 80 张纸	个	13.7	80	1096	
235	门铃	300m2 铃声覆盖 120 米传输信号	个	68	5	340	
236	涂改液	12ml 环保安全 快干秒写 覆盖力强针管头型 出水快	瓶	4.5	56	252	
237	号码章	印记清晰 坚固耐用, 字高 12mm 字宽 8mm 4 位数, 金属框架, 天然橡胶皮带, 齿轮调节	个	7.5	10	75	
238	装订胶片	材质 PVC 防水 尺寸 A4 透明 50 张/袋	包	70	10	700	
239	碎纸机	颗粒粉碎尺寸: ≤1x2mm 保密等级: ≤7 可碎物: 纸张单次入纸: ≥4 张 碎纸时间在 220V 电压下不低于 60min 粉碎速度: ≥3m/min 纸箱容积: ≥30L 入纸方式: 斜插式 感应入纸, 带安全防护罩: 显示操作方式: LED 数字显示触摸屏; 透明可视窗口, 拉门断电: 过热过载保护, 满纸报警, 自带安全钥匙开锁, 万向脚轮, 双重安全保护功能, 超大显示	台	890	25	22250	

240	垫片	材质：塑料，直径：3cm 自动打孔装订机配套 环保材质 厚实耐用 可保护钻刀避免钻刀向下打孔 持久耐用 打孔整齐	块	5	16	80	
241	梳式打孔机	可打 21 孔，打孔张数：18 张/次（70g）最大装订 350 页 可调整打孔边距，最大装订宽度 300mm，最小装订宽度 6mm，渐进式省力刀组设计	台	480	5	2400	
242	党费证	车线装订工艺 不易掉页 米黄道林纸 A6 大小	张	1	80	80	
243	考勤机	可录入指纹 600 枚，10 万条记录容量，无需连接网络，U 盘导出报表，连接方式：U 盘，材质：ABS 塑料外壳，响应时间：≤1S，，无膜光学指纹识别，一键报表下载，2.4 英寸 TFT 彩色屏幕，可设置 36 个部门	台	287	20	5740	
244	保险柜	合金钢材质，4mm 厚实心钢板 双重报警配置 内部尺寸 425*372*250mm，微缝防撬设计，0.5 秒快速识别指纹，半导体活体指纹识别，30 枚指纹容量 18 道磷化防锈，纳米级科技布内饰，异常振动、错码双重报警，WIFI 远程控制，开门状态实施推送	台	380	10	3800	
245	自动打孔装订机	自动装订 快速预热 故障自动检测，装订厚度 50mm（75/m ² 纸张）红外线激光定位 预热时间 3-5 分钟恒温技术，达到工作温度后自动恒温 免磨钻刀 智能温控技术，工作台尺寸 480*220mm CPU 控制系统 智能运行 独立压铆点击 性能稳定寿命长，平均功率 300W，工作噪声≤70 分贝	台	4980	2	9960	
246	自动打孔装订机	电动打孔 电动压铆 装订能力 1-50mm 厚度（75/m ² 纸张）工作台尺寸 480*220mm 红外线激光定位 触摸面板，5 分钟快速预热，智能温控芯片 精钢钻刀 15 秒快装 便捷定位针可上下移动 机身背部开孔散热 运行稳定持久	台	2980	2	5960	
247	自动打孔装订机铆管	100 根/盒 长 50cm 尼龙原料制造 柔韧性强 快速热铆 一体热熔成型	盒	45	8	360	
248	独立控位插座	1.8m 独立开关控制，粗线芯通断电方便 有过载保护装置 持久耐插拔，三插位	个	39.4	160	6304	公牛、得力、晨光

249	电话机	普通座机，带来去电查询、快捷拨号、音量调节功能，300 米远距离通话，高清免提功能，10 组双键记忆存储及提取功能，16 首铃声选择，3 组闹钟，免打扰功能，4 级铃声音量调节，2 级免提音量调节，5 级 LCD 亮度调节，免电池设计，双接口设计，通话保留，50 组来电号码及来电时间记录，15 组去电号码及通话时间记录	台	55	800	44000	
250	子母电话机	座机 1 台+子机 2 台，带来去电储存功能，可内部对讲，两个子机可同时和外线通话，铃声种类：座机 18 种，子机 18 种，来电储存：座机 40 组、子机 40 组，去电储存：座机 10 组，子机 10 组，三方通话：子机、子机和外线	台	378	24	9072	
251	电话机	办公无绳电话 1 拖 4，2.4G 智能数字无绳技术，通话清晰抗干扰更强，无线有效距离远，低辐射，四级免提/手柄音量可调节，5 级铃声音量调节，主机和子机均可免提通话，停机时主机具有基本通话功能，子机具有三方通话功能（在多部子机状态可使用），40 组来电号码查询，10 组去电号码查询，子机具有低电报警功能和超距离报警功能	台	980	8	7840	
252	电话机	双接口，通话保留、一键转接、支持双制式来电显示参数，可快速拨号 10 组，含语音播报、黑名单功能，可收发中英文短信，通话稳定，天线 180° 旋转	台	108	16	1728	
253	电话机	商务办公电话 屏幕可 30° 300 组电话簿存储，可存储/查找/删除和回拨多组最近来电，50 组通话记录动态储存	台	198	16	3168	
254	电话机	挂墙式，支持来去电查询 桌壁两用 按键夜光灯 来电指示灯 双屏幕显示，62 组来电号码及来电时间记录（8 位），16 组去电号码及通话时间记录（8 位），8 位区域码，8 位出局码，最后一组拨出号码重拨功能，1 组单键记忆功能，来电号码翻查、回拨、删除功能	台	70	16	1120	
255	电话机	挂墙式 支持来去电查询 37 组来电号码及来电时间记录（8 位），15 组去电号码及通话时间记录（8 位），5 位区域码，8 位出局码，最后一组拨出号码重拨功能，1 组单键记忆功能，来电号码翻查、回拨、删除功能	台	55	8	440	

256	消防电话分机	3C 认证，灵敏度高，分机拨码开关预置 7 位编码，有效编码范围 1-99 与总线式消防电话总机配套使用	台	74.4	25	1860	
257	医疗设备仪器转盘仪	15*15cm，三层亚克力丝印文字	个	25	60	1500	
258	胸针	大号，不锈钢热镀，4*1.5cm	个	0.3	240	72	
259	双面编号立体挂牌	6.5*6.5cm，双层镀锌金属板烤漆，文字腐蚀工艺	个	13	15	195	
260	双层水晶磁吸台卡架	25*15cm，双层亚克力配不锈钢转轴环圈	个	55	4	220	
261	绶带	180*17cm，绸布双面立体印字，材质：涤纶化纤，具有较好的耐磨性 抗皱性 保形性	条	18	15	270	
262	临床标识手环	10*10cm，硅胶软条刻字上色工艺	个	2.5	400	1000	
263	两用扣夹	常规，不锈钢夹片带别针	个	1.2	240	288	
264	金属牌匾	60*40cm，钛金板拉丝面亮边喷光油、文字腐蚀工艺	块	200	31	6200	
265	奖牌	60*40mm，楠木底托，铜面丝印文字工艺	块	120	9	1080	
266	奖金举牌	材质：KT 泡沫板，尺寸：50cm*29cm	块	55	9	495	
267	奖杯	水晶激光雕刻文字上色工艺，尺寸：24*8*3.5cm	只	95	58	5510	
268	警示地标带	胶涂层厚度：24U，PVC 材料强劲韧性，拉开总长度 28 米，宽度 48mm	卷	13	17	221	
269	会议桌牌	22*10cm 亚克力热弯工艺、双面内纸彩印	块	25	34	850	
270	床位定位地标线	18 套/平方米，3m 防水耐磨地胶贴	平方米	35	51	1785	
271	白板磁吸条	38*9cm，软胶磁条	块	15	3	45	
272	磁吸框	40*30cm，5mm 厚双层亚克力磁吸，圆角工艺，金属边框	个	55	10	550	
273	绸缎绶带	200*15cm，绸布双面立体印字，材质：涤纶化纤	条	35	10	350	
274	标签盒	12*12cm，亚克力转轴带磁吸	只	27	55	1485	

275	圆形彩色吸铁扣	3*2cm, 材质: PVC+磁铁	个	1	100	100	
276	双面彩印硬塑卡	10*8cm, 加厚 PC 塑套, 卡纸打印文字内容	个	5	200	1000	
277	胸牌内芯	9*5.5cm, 加厚碳粉卡纸, 双面彩印文字内容	张	0.3	2000	600	
278	胸牌卡片	双面加厚碳粉卡纸, 彩印文字内容, 15*12cm	个	2.5	500	1250	
279	胸牌加塑套夹扣	10*7cm, 硬质 PC 塑套、夹扣	套	2.5	800	2000	
280	胸牌（塑套夹扣内芯整套）	10*7cm, 硬质 PC 塑套、夹扣、卡片内芯一整套	套	2.8	5400	15120	
281	胸牌	硬质 PC 塑套. 内芯 10*7cm. 挂绳 1.2m	个	8	256	2048	
282	双面会议挂牌	15*10CM, pvc 卡双面彩印	个	7.5	38	285	
283	PVC 会议姓名牌	20*18, pvc 卡双面彩印	个	19	26	494	
284	PVC 多耐小手	6.5*1.5cm, pvc 卡彩印文字	个	1.8	200	360	
285	座位标贴	18*7cm, 3m 防水胶膜打印文字内容	张	3.5	230	805	
286	磁吸姓名牌	3*7cm, 软磁片打印文字内容	个	5.5	20	110	
287	磁吸物品标识	8*4cm, 软磁片打印文字内容	个	8.3	12	99.6	
288	磁吸数字牌	3*3cm, 软磁片打印文字内容	个	2.3	40	92	
289	磁吸金属牌	32*170cm, 软磁片高清彩色喷印	块	95	10	950	

合计 1850000 元

二、评标标准

院内调研

三、文件编制要求

1. 调研文件的组成和要求

1.1 投标人应报送的调研文件的具体内容和编排顺序如下：

0. 调研文件封面；调研文件总目录或索引（总目录或索引格式由申请人自行设计）；
1. 投标人致函（附件 1）；
2. 授权书（附件 2）；
3. 承诺函（附件 3）；
4. 中小企业声明函（附件 4）；
5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；
6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；
7. 报价单；
8. 需求响应/偏离表；
9. 技术文件；
10. 投标人认为有必要提供的其他资料；
11. 投标企业情况一览表；

1.2 投标人应编写调研、调研文件目录及页码

1.3 投标人提交的调研文件应客观、属实。如投标方无故不参加投标活动或迟到 2 次以上（1 年内）、提供虚假材料、近三年内经营活动中有重大违法记录、采取不正当手段诋毁或排挤其它投标人、恶意串通或行贿、拒不签订或不如实履行调研合同、无事实依据恶意投诉，或有其它违法违规行为干扰招标活动的，招标人有权取消投标申请人的投标资格，并将该投标单位列入黑名单，3 年内不得参与我院任何调研项目投标。如果招标人因此遭受损失，投标人应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。

2. 调研文件的形式和签署

2.1 调研文件：电子文件应扫描已加盖公章文件；纸质文件应加盖公章，左侧

装订或胶装（如果申请文件太厚，可以分册装订），装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订。

3. 调研文件的递交审核

3.1 投标人应在规定的时间内，在南昌大学第二附属医院调研管理平台网站上传资料（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）。

3.2 招标人有权拒绝接收在本条规定的截止时间以后收到的以及未递交到本条规定网站或地点的任何调研文件，被拒绝的调研文件将原封退还投标申请人。

3.3 投标人调研文件申请通过后，本项目以投标人在南昌大学第二附属医院调研管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）上传的调研文件为依据进行评审。

仅当南昌大学第二附属医院调研管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）出现故障情况下，按投标人递交的纸质调研文件为依据进行评审。未递交纸质调研文件的投标人，按无效处理。

3.4 投标人应准备一份调研文件正本和六份副本，每套调研文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4. 项目技术参数（所投项目完全符合或满足临床要求）

5 评审办法

5.1 议价采用综合评分法，在满足资格及科室需求的情况下，所有专家评分中综合得分最高者为成交单位。

6 注意事项

6.1 当事人认为调研文件、议价过程和成交结果使自己权益受到损害的，应当在以下规定时间内以书面形式向招标调研中心提出质疑。

对调研文件提出质疑的，为资格审核通过之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对议价过程提出质疑的，为各议价程序环节结束之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对成交结果提出质疑的，为成交结果公示期限届满之日，超出规定时间不予受理。

1. 投标人致函（附件 1）；

投标申请人致函

致：____南昌大学第二附属医院____：

在充分研究上述招标项目之调研文件中规定的要求和条件后，我们谨此向你们递交____（项目编号及名称）调研文件，并以此文件作为上述招标的合格投标人。

我们承认你们指定的代表有权为证实我们递交的声明、文件及资料或验证我们的财务和技术状况进行调查。为此，我们授权任何相关的个人或公司向你们提供所要求的和必要的真实情况和资料以证实我们在调研文件中所填报的各项内容。

我们在此郑重承诺：如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目调研文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。

本段承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺是我公司获得投标资格后所递交的调研文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

我们完全理解并接受你们在调研文件中关于上述招标项目之调研文件的所有安排以及你们根据情况需要可能做出的适当调整。

如你们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

姓 名：_____

联系电话：_____

地 址：_____

我们声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何法律责任。

投标申请人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2. 授权书（附件 2）；

授权书

本人_____（身份证号：_____），作为（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____先生/女士（身份证号：_____）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理_____（项目编号及名称）招投标业务办理及合同签订等相关事宜。

本授权书限期自_____起至_____止（期限不少于一年）。

在此授权期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

_____（公司名称及公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____

授权人身份证复印件正面	授权人身份证复印件反面
被授权人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件反面

3. 承诺函（附件3）；

承诺函

南昌大学第二附属医院：

我公司郑重承诺在本次调研活动中，所提交的材料是真实、有效的，复印件与原件一致的。

不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下调研活动的情况；不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加调研活动的情况。

如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，我公司自行承担一切法律后果。我公司将自觉接受接受招标人、投标单位、广大群众监督，若发生违诺行为，自愿接受任何处罚。

_____（公司名称及公章）

承诺人（签字、盖章）：_____

日期：_____

4. 中小企业声明函（附件4）；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院的（项目编号、项目名称）议价活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；

- 5.1. 具有独立承担民事责任的能力；
- 5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）；
- 5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.5. 参加调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、
项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。
- 5.7. 提供“一、调研要求”涉及的相关材料。

6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；

7. 报价单；

报价单

项目编号_____

项目名称_____

序号	名称	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于 中小企业	备注
1						
2						
合计（大写）：						

注：1、投标人为中小企业须在明细表中注明，并在调研、调研文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、投标人必须填写分项报价，以证明投标报价的合理性，否则视为无效投标。

投标人盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

8. 需求响应/偏离表；

序号	调研、调研文件条目号	招标需求	投标响应	响应/偏离	说明

注： 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在调研、调研文件中（或页码）的依据；

2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

9. 技术文件；

内容包括：

- 1、服务内容的详细说明
- 2、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

10. 投标人认为有必要提供的其他资料；

11. 投标企业情况一览表；

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传 真			网址/邮箱		
企业性质						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
银行账号						
经营范围备注						