
采购文件

采购编号：_____

项目名称：_____

报名单位：_____

联系人：_____

联系电话：_____

报名时间：_____

盖 章：_____

南昌大学第二附属医院招标采购中心

目录

一、 采购要求	错误！未定义书签。
1. 服务需求	错误！未定义书签。
二、 评标标准	错误！未定义书签。
三、 文件编制要求	13
1. 投标人致函（附件 1）；	16
2. 授权书（附件 2）；	17
3. 承诺函（附件 3）；	18
4. 中小企业声明函（附件 4）；	19
5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；	20
5.1. 具有独立承担民事责任的能力；	20
5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	20
5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）；	20
5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	20
5.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	20
5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。	20
6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；	21
7. 报价单；	22
8. 需求响应/偏离表；	23
9. 技术文件；	24
10. 投标人认为有必要提供的其他资料；	25
11. 投标企业情况一览表；	26

门诊口腔科、中医科家具

1. 中标人施工时产生的垃圾需及时清除，不得损坏现场装修成品等(含电梯、地面)；如对现场造成损坏需按照原样修复，否则原价赔偿。所有嵌入式家具需打胶收口。

2. 合同结算总价将以实际采购数量和本次招标单价进行结算。

3. 合同签订后，采购人确认下单清单后的 20 天内完成生产。根据施工现场情况，接到采购人通知之日起 15 天内全部安装完毕。货物交付时，需提供相关资质材料、送货清单、产品合格证等，且货物包装完好，否则，采购人有权拒收。

4. 付款方式：货物进场按评审要求经甲方验收合格后支付至实际供货量总价的 60%；产品完成安装后并由第三方按照采购评审要求检测合格后，非定制产品经采购人验收合格，支付至该批实际供货量总价的 95%，定制产品经最后审计结算后，采购人支付至审核价款的 95%；所有产品实际供货量 5%的金额在投标时承诺的质保年限最后一批产品到期后，无任何质量问题经采购人确认无误后一次性无息付清。付款前，供应商应提供正式有效的等额发票（付款到 95%时需提供至全额发票），否则采购人不承担由此造成的延期付款责任。

5. 质保期：5 年，质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。评审依据：提供承诺函，并加盖投标人公章。

6. 中标人所供产品必须为原制造商制造的全新货物并且必须符合国家规定的相关标准及行业规范，对于货物品质达不到采购人要求的产品，采购人可无条件退换货。

7. 中标人逾期交付货物的，每逾期 1 天，采购人有权收取逾期交货部分货款总额的 5‰的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8. 中标人所交的货物品种、型号、规格、材质、工艺等不符合采购人要求的，采购人有权拒收货物；中标人无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，中标人退回全部货款，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失，且采购人有权终止合同。

9. 中标人需及时与采购人核对送货金额及合同剩余额度，如出现中标人未及时告知送货情况及核对发票导致超出合同总金额的情况，采购人有权不支付超出合同部分金额。

10. 中标人在接到采购人售后通知后，2 小时内响应，48 小时内实施售后服务，质量保证期内，若货物故障在检修 8 个工作小时后仍无法排除，中标人应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

11. 供货期间采购人可随机抽检所供货物，由采购人指定本地具有检测资质的机构检测，检测所产生的一切费用由中标人承担，如抽检结果与其投标响应承诺负偏离的，采购人将拒绝收货并要求中标人重新制作后送检，如再

次送检依旧不达标，采购人有权终止合同，**中标人应承担相应的赔偿责任**，由此引发的一切法律后果均由中标人承担。**评审依据：**提供承诺函，并加盖投标人公章。

投标人需提供三份 2022 年 1 月 1 日至开标日（以合同签订时间为准）的医疗机构同类型办公家具供货业绩。

评审依据：投标文件中提供业绩合同扫描件。

所投产品的材料要求达到下列要求：

1. 实木多层板：甲醛释放量 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ 。

2. 实木多层板：TVOC $\leq 70\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；总醛酮化合物 $\leq 170\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；乙醛 $\leq 70\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；苯 $\leq 2\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；甲苯 $\leq 50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯） $\leq 50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；联苯和三联苯（邻三联苯、间三联苯对三联苯）总和 $\leq 13\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；4-苯基环己烯 $\leq 6.5\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；萘 $\leq 4.5\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ ；苯酚 $\leq 70\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

3、铰链：过载：垂直静载荷 $\geq 30\text{kg}$ ，水平静载荷 $\geq 70\text{N}$ ；功能：垂直静载荷 $\geq 20\text{kg}$ ，水平静载荷 $\geq 40\text{N}$ ，耐久性 ≥ 80000 次，下沉量 $\leq 2\text{mm}$ ；耐腐蚀： $\geq 24\text{h}$ ，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/ dm^2 ，其中 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/ dm^2 。


4、导轨：过载：垂直向下静载荷 $\geq 300\text{N}$ ，水平侧向静载荷 $\geq 150\text{N}$ ；功能：耐久性 ≥ 80000 次，垂直向下静载荷 $\geq 200\text{N}$ ，水平侧向静载荷 $\geq 100\text{N}$ ；耐腐蚀： $\geq 24\text{h}$ ，1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/ dm^2 ，其中 1.0mm 以上的锈



点不应超过 5 点/dm²。

评审依据：以上 1-4 项在投标文件中提供国家认可的检验机构出具的带“CMA”标识的检测报告加盖投标人公章，并提供检验机构官网真伪查询截图佐证，不提供不参与本次报价（视为废标）。


本项目采取最低评标价法招标。

南昌大学第二附属医院门诊口腔科、中医科家具需求清单

序号	品名	参考图片	规格	材质	单位	数量	单价	总价
1	电脑桌		1200*600*760	1. 饰面：采用≥0.25mm 厚浸渍胶膜纸饰面；无污斑、白点、边角缺陷、裂纹；不允许漏胶、粘连；表面耐磨。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，台面厚度不小于 30mm，其他板材厚度不小于 18mm； 3. 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条；用热熔胶粘贴严密、平整，无脱胶、露胶； 4. 五金配件：采用静音阻尼导轨，优质锁具和三合一连接件。	张	1	950	950

				5.配置：主台+副柜+台下木挡板+键盘抽。				
2	办公椅		常规	<p>1.面料：采用阻燃网布；耐水、耐碱汗渍、耐唾液；无异味；</p> <p>2.椅背框：为PP材料，无裂纹，无明显变形；无划痕，无明显色差；</p> <p>3.海绵：采用阻燃海绵，密度座面≥40kg/m³；</p> <p>4.气压棒：行程不小于85mm沉口40mm三级气杆；</p> <p>5.扶手、椅脚：扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻；椅脚用玻璃纤维增强工程尼龙（PA+GF）注塑而成，半径为300mm；</p> <p>6.其他：≥3.0mm厚冷轧钢板底盘，带倾仰功能；静音万向脚轮。</p>	把	2	450	900
3	更衣柜		900*420*1800	<p>1.柜体：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，无鼓泡，无锈迹等现象。≤12mm薄边工艺；</p> <p>2.表面处理：喷塑材料采用绿色环保型抑菌粉末，无毒，无副作用，使用时无异味。</p> <p>3.柜门：每柜门内带仪容镜、透气孔、</p>	组	10	1000	10000


				锁具、标签卡槽，内置层板+挂衣杆。				
4	定制储物柜		L*600*H	1. 饰面：采用≥0.25mm厚浸渍胶膜纸饰面；无污斑、白点、边角缺陷、裂纹；不允许漏胶、粘连；表面耐磨。 2. 基材：采用E0级实木多层板，层板板材厚度不小于25mm，其他板材厚度不小于18mm； 3. 封边：采用2.0mm厚PVC封边条；用热熔胶粘贴严密、平整，无脱胶、露胶； 4. 五金配件：采用静音缓冲铰链；优质锁具和三合一连接件，96U形不锈钢拉手。 其中一组做如图中空	平方	29	950	27550
5	吊柜		L*350*600	柜体采用18mm全铝蜂窝铝板，蜂窝铝芯3*3mm，双面铝皮，面板环保静电粉末喷涂。零甲醛、防潮、防霉、防晒、防水、不变形。静音缓冲铰链。	米	17	1700	28900
6	操作台		2500*600*800	柜体采用18mm全铝蜂窝铝板，蜂窝铝芯3*3mm，双面铝皮，面板环保静电粉末喷涂。零甲醛、防潮、防霉、防晒、防水、不变形。石英石台面，优质锁具、静音缓冲铰链和静音阻尼导轨。	组	1	5200	5200

7	组合操作台		1200*600 (350) *2000	<p>1. 饰面：采用$\geq 0.25\text{mm}$厚浸渍胶膜纸饰面；无污斑、白点、边角缺陷、裂纹；不允许漏胶、粘连；表面耐磨。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，板材厚度不小于 18mm；</p> <p>3. 封边：采用 2.0mm 厚 PVC 封边条；用热熔胶粘贴严密、平整，无脱胶、露胶；</p> <p>4. 台面：石英石台面；</p> <p>5. 五金配件：采用静音缓冲铰链；优质锁具和三合一连接件, 96U 形不锈钢拉手。</p>	组	1	2800	2800
---	-------	---	----------------------	---	---	---	------	------

<p>8</p>	<p>U型导诊台</p>		<p>(2100+3600+2100) *600*1050</p>	<p>1. 主体:材料采用$\geq 1.0\text{mm}$厚电解钢板,硬度$\geq 4\text{H}$,耐腐蚀、抗冲击、抗菌性能好;龙骨材料厚度不小于1.5mm厚,钢板与方管龙骨之间采用焊接; 2. 主体面材:台面、看台,采用医用人造石制作;其材料厚度$\geq 12\text{mm}$,具有耐污、抑菌、耐磨、阻燃等特性;台面厚度不低于60mm; 3. 表面处理:表面采用抑菌粉末喷涂; 4. 工艺:(1)采用先进数控加工工艺,保证产品的精度和外观标准,结构稳固;(2)整体采用电阻焊接工艺,无外露焊点;(3)台底柜需支撑到台面底部,以加强台面支撑;(4)柜体正面门及抽屉间空隙在$1.5\text{-}2\text{mm}$之间;(5)采用双层全钢门板设计,提高门的使用寿命;(6)采用钢板成型内嵌式拉手;(7)柜门采用缓冲门铰; 5. 五金:(1)锁具:采用叶片转舌锁(材质为锌合金,表面镀铬),(2)导轨:采用静音阻尼导轨; 6. 站体底座采用$\geq 0.8\text{mm}$SUS304不锈钢踢脚线,高100mm,操作时无抵脚感,符合人体工程学原理; 7. 配置说明:(1)全钢固定三抽柜、全钢固定主机柜;(2)内饰板预留强弱电86插座孔以及桌面配置五金电源线盒。 8. 带无障碍服务位。含双向档板</p>	<p>套</p>	<p>1</p>	<p>33000</p>	<p>33000</p>
----------	--------------	---	---------------------------------------	---	----------	----------	--------------	--------------

9	储物柜		L*600*H	<p>1. 饰面：采用≥0.25mm厚浸渍胶膜纸饰面；无污斑、白点、边角缺陷、裂纹；不允许漏胶、粘连；表面耐磨。</p> <p>2. 基材：采用E0级实木多层板，层板板材厚度不小于25mm，板材厚度不小于18mm；</p> <p>3. 封边：采用2.0mm厚PVC封边条；用热熔胶粘贴严密、平整，无脱胶、露胶；</p> <p>4. 五金配件：采用静音缓冲铰链；优质锁具和三合一连接件，96U形不锈钢拉手。</p>	平方	12	950	11400
10	定制小型储物柜		400*300*1320（五层）	<p>1. 饰面：采用≥0.25mm厚浸渍胶膜纸饰面；无污斑、白点、边角缺陷、裂纹；不允许漏胶、粘连；表面耐磨。</p> <p>2. 基材：采用E0级实木多层板，板材厚度不小于18mm；</p> <p>3. 封边：采用2.0mm厚PVC封边条；用热熔胶粘贴严密、平整，无脱胶、露胶；</p> <p>4. 五金配件：采用静音缓冲铰链；优质锁具和三合一连接件，96U形不锈钢拉手。每个门均需锁具。</p>	组	12	650	7800
11	活动五斗柜		500*440*800	<p>柜体采用不锈钢双板，4个抽屉配2个分格盘，石英石台面，静音脚轮带刹车，优质静音阻尼导轨。</p>	个	1	1600	1600

12	定制吊柜		L*350*700	<p>1. 选用 E1 级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，具有强度、不变形、耐磨性等性能；</p> <p>2. 饰面：优质环保三聚氰胺饰面，表面耐磨，耐高温，耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>3. 封边：2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>4. 胶黏剂：采用环保胶黏剂，各项指标符合国家质量标准；</p> <p>5. 五金配件：采用优质 1.0mm 厚 304 不锈钢缓冲阻尼铰链、96 式合金拉手、锌合金加强版 19*22 锁具等，所有五金件做防锈、防腐处理。</p>	米	3.5	800	2800
13	定制矮柜		L*600*800	<p>1. 选用 E1 级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，具有强度、不变形、耐磨性等性能，石英石台面。</p> <p>2. 饰面：优质环保三聚氰胺饰面，表面耐磨，耐高温，耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>3. 封边：2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>4. 胶黏剂：采用环保胶黏剂，各项指标符合国家质量标准；</p> <p>5. 五金配件：采用优质 1.0mm 厚 304 不锈钢缓冲阻尼铰链、96 式合金拉手、锌合金加强版 19*22 锁具等，所有五金件做防锈、防腐处理。</p>	米	6	1500	9000

14	定制水槽柜		1000*600*800	<p>1. 选用 E1 级实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理，具有强度、不变形、耐磨性等性能，石英石台面。</p> <p>2. 饰面：优质环保三聚氰胺饰面，表面耐磨，耐高温，耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂；</p> <p>3. 封边：2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；</p> <p>4. 胶黏剂：采用环保胶黏剂，各项指标符合国家质量标准；</p> <p>5. 五金配件：采用优质 1.0mm 厚 304 不锈钢缓冲阻尼铰链、96 式合金拉手、锌合金加强版 19*22 锁具等，所有五金件做防锈、防腐处理。含不锈钢水槽和感应水龙头</p>	米	1	1600	1600
合计								143500

满足上述要求，采取最低价评标法。

二、文件编制要求

1. 采购/调研文件的组成和要求
 - 1.1 投标人应报送的采购/调研文件的具体内容和编排顺序如下：
 0. 采购/调研文件封面；采购/调研文件总目录或索引（总目录或索引格式由申请人自行设计）；
 1. 投标人致函（附件 1）；
 2. 授权书（附件 2）；
 3. 承诺函（附件 3）；
 4. 中小企业声明函（附件 4）；
 5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；
 6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；
 7. 报价单；
 8. 需求响应/偏离表；
 9. 技术文件；
 10. 投标人认为有必要提供的其他资料；
 11. 投标企业情况一览表；

1.2 投标人应编写采购、调研文件目录及页码

1.3 投标人提交的采购/调研文件应客观、属实。如投标方无故不参加投标活动或迟到 2 次以上（1 年内）、提供虚假材料、近三年内经营活动中有重大违法记录、采取不正当手段诋毁或排挤其它投标人、恶意串通或行贿、拒不签订或不如实履行采购合同、无事实依据恶意投诉，或有其它违法违规行干扰招标活动的，招标人有权取消投标申请人的投标资格，并将该投标单位列入黑名单，3 年内不得参与我院任何采购项目投标。如果招标人因此遭受损失，投标人应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。

2. 采购/调研文件的形式和签署

2.1 采购/调研文件：电子文件应扫描已加盖公章文件；纸质文件应加盖公章，左侧装订或胶装（如果申请文件太厚，可以分册装订），装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订。

3. 采购/调研文件的递交审核

3.1 投标人应在规定的时间内，在南昌大学第二附属医院采购管理平台网站上传资料（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）。

3.2 招标人有权拒绝接收在本条规定的截止时间以后收到的以及未递交到本条规定网站或地点的任何采购/调研文件，被拒绝的采购/调研文件将原封退还投标人。

3.3 投标人采购/调研文件申请通过后，本项目以投标人在南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）上传的采购/调研文件为依据进行评审。

仅当南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）出现故障情况下，按投标人递交的纸质采购/调研文件为依据进行评审。未递交纸质采购/调研文件的投标人，按无效处理。

3.4 投标人应准备一份采购/调研文件正本和六份副本，每套采购/调研文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，

以正本为准。

4. 项目技术参数（所投项目完全符合或满足临床要求）

5 评审办法

5.1 采用最低价评分法，在满足资格及科室需求的情况下，所有专家评分中综合得分最高者为成交单位。

6 注意事项

6.1 当事人认为采购/调研文件、议价过程和成交结果使自己权益受到损害的，应当在以下规定时间内以书面形式向招标采购中心提出质疑。

对采购/调研文件提出质疑的，为资格审核通过之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对议价过程提出质疑的，为各议价程序环节结束之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对成交结果提出质疑的，为成交结果公示期限届满之日，超出规定时间不予受理。

2. 授权书（附件 2）；

授权书

本人_____（身份证号：_____），作为（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____先生/女士（身份证号：_____）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理_____（项目编号及名称）招投标业务办理及合同签订等相关事宜。

本授权书限期自_____起至_____止（期限不少于一年）。

在此授权期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

_____（公司名称及公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____

<p>授权人身份证复印件正面</p>	<p>授权人身份证复印件反面</p>
<p>被授权人身份证复印件正面</p>	<p>被授权人身份证复印件反面</p>

3. 承诺函（附件3）；

承诺函

南昌大学第二附属医院：

我公司郑重承诺在本次采购活动中，所提交的材料是真实、有效的，复印件与原件一致的。

不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动的情况；不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动的情况。

如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，我公司自行承担一切法律后果。我公司将自觉接受接受招标人、投标单位、广大群众监督，若发生违诺行为，自愿接受任何处罚。

_____（公司名称及公章）

承诺人（签字、盖章）：_____

日期：_____

4. 中小企业声明函（附件4）；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院的（项目编号、项目名称）议价活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；

- 5.1. 具有独立承担民事责任的能力；
- 5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）；
- 5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、
项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。
- 5.7. 提供“一、采购要求”涉及的相关材料。

6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；

7. 报价单；**报价单**

项目编号_____

项目名称_____

序号	名称	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业	备注
1						
2						
合计（大写）：						

注：1、投标人为中小企业须在明细表中注明，并在采购、调研文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、投标人必须填写分项报价，以证明投标报价的合理性，否则视为无效投标。

投标人盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

9. 技术文件；

内容包括：

- 1、服务内容的详细说明
- 2、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

10. 投标人认为有必要提供的其他资料；

11. 投标企业情况一览表；

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传 真			网址/邮箱		
企业性质						
法定代表人	姓名			技术职称		电话
技术负责人	姓名			技术职称		电话
成立时间				员工总人数：		
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
银行账号						
经营范围备注						