

注意事项:

1. 资格审核通过后, 请登录系统个人中心, 左下角扫二维码(**必须登录后扫码**), 申请进入钉钉群;
2. 入群申请两个工作日后未通过, 请致电报名页面最下方招标采购中心联系方式提供的电话;
3. 请务必安排负责项目人员入群, 方便及时接收相关通知、后期办理各项事务。

注: 未按要求入群致后续流程中产生任何后果由报名人自行承担!

南昌大学第二附属医院 · 投标平台

12:05 46 星期三 2021年10月13日

武汉科技有限公司 首页 退出

我的项目

采购项目名称 查询

企业信息

| 序号 | 采购项目名称 | 报名情况 | 现场报价码 | 开标时间 | 投标文件编制说明 | 投标文件 | 现场报价表 | 中标情况 |
|----|----------|------|--------|---------------------|----------|------|-------|---------|
| 1 | 骨科多功能影像等 | 已通过 | 000879 | 2021-10-11 10:03:02 | 下载 | 预览 | 预览 | / |
| 2 | 腹腔镜系统等 | 已通过 | 001158 | 2021-10-09 16:44:22 | 下载 | 预览 | 预览 | / |
| 3 | 维达纸巾等 | 已通过 | 004594 | 2021-10-09 16:27:13 | 下载 | 预览 | 预览 | / |
| 4 | PET-CT | 已通过 | 000571 | 2021-10-10 00:00:00 | 下载 | 上传 | / | / |
| 5 | 腹腔镜系统 | 已通过 | 000972 | 2021-10-08 16:38:12 | 下载 | 上传 | / | 下载中标通知书 |
| 6 | 2310 | 已通过 | 004046 | 2021-10-08 17:44:35 | 下载 | 预览 | 预览 | / |
| 7 | MRI | 已通过 | 003696 | 2021-09-30 11:38:53 | 下载 | 预览 | 预览 | 中标 |
| 8 | 腹腔镜系统 | 已通过 | 005101 | 2021-09-28 09:16:50 | 下载 | 预览 | 预览 | 下载中标通知书 |
| 9 | 内窥镜 | 已通过 | 000894 | 2021-09-27 16:17:34 | 下载 | 预览 | 预览 | / |
| 10 | 无痛人流 | 已通过 | 003732 | 2021-09-27 15:39:11 | 下载 | 预览 | 预览 | / |

共 152 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 16 > 前往 1 页



南昌大学第二附属医院
招标采购中心钉钉群

遴选文件

采购编号：_____

项目名称：_____

品 牌：_____

产 地：_____

报名单位：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____

报名时间：_____

盖 章：_____

南昌大学第二附属医院招标采购中心

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 01.附件 1: 遴选申请人致函 | 6 |
| 02.附件 2: 授权书 | 7 |
| 03.附件 3: 承诺函 | 8 |
| 04.附件 4: 中小企业声明函 | 9 |
| 05.报价单 | 10 |
| 06.供应商资质、代理资质、厂家资质 | 11 |
| 07.产品资质 | 12 |
| 08.全自动血液凝固分析装置清洗液项目需求 | 14 |
| 09.响应偏离文件 | 15 |

本遴选文件最终解释权归采购人所有

文件编制要求

1. 遴选文件的组成和要求

1.1 供应商应报送的遴选文件具体内容和编排顺序如下：

- (1) 遴选文件封面；
- (2) 遴选文件总目录或索引（总目录或索引格式由申请人自行设计，**需标明页码**）；
- (3) 供应商致函（附件 1）；
- (4) 由供应商法定代表人为授权委托人签署（签字或盖章）颁发的授权书（附件 2）；
- (5) 供应商法定代表人和授权委托人身份证的正反面复印件加盖公章；
- (6) 供应商须提供企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证）、医疗器械经营备案凭证等证件复印件加盖公章；
- (7) 供应商须提供售后服务能力证明材料（南昌地区）原件；
- (8) 如果供应商所投的货物不是供应商自己制造的，供应商应得到制造商同意其在本次遴选中提供该货物的正式授权书（复印件加盖公章）；如为经销授权，供应商需提供有效的经销授权书（复印件加盖公章）。
- (9) 如代理的产品为进口产品，供应商还须提供国外企业中国分公司企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证），复印件加盖公章；从设备到货验收合格之日起，需提供两年或以上质保期。所投设备如有专机专用的耗材，必须标明并附耗材清单。
- (10) 如代理的产品为国产产品，供应商须提供国内生产企业营业执照（含税务登记证、组织机构代码证），医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）；（若该产品行业内不具备可不提供）；从设备到货验收合格之日起，需提供三年或以上质保期。所投设备如有专机专用的耗材，必须标明并附耗材清单。
- (11) 耗材类如纳入医疗器械管理的，必须具有相应的备案凭证或注册证（如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等）；可收费类需提供江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>）及国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网（网址：<https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004>）截图，截图示例见文件编制补充说明；不可收费类需提供江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>）截图，截图示例见文件编制补充说明。
- (12) 所投产品资格文件包含：二类、三类医疗器械需包含医疗器械生产产品登记表、医疗器械注册证（含附件）等（复印件加盖公章）；一类医疗器械需包含备案凭证、备案信息表及网页截图等（复印件加盖公章）；非医疗器械管理产品需出具国家药品监督管理局（网址：<https://www.nmpa.gov.cn/index.html>）非医疗器械管理说明等（复印件加盖公章）。
- (13) 所投产品如需与医院系统对接，供应商需承担所有对接费用。
- (14) 承诺函（附件 3）

- (15) 供应商认为有必要提供的其他资料，如产品参数、配置、彩页等。
- (16) 产品授权期自授权日期起必须超过一年（含一年）。
- (17) 中小企业声明函（附件4）
- (18) 需提供产品生产厂家售后服务承诺函。

(19) 需现场携带样品。

- 1.2 供应商提交的遴选文件应客观、属实。如供应商无故不参加遴选活动或迟到2次以上（1年内）、提供虚假材料、近三年内经营活动中有重大违法记录、采取不正当手段诋毁或排挤其他供应商、恶意串通或行贿、拒不签订或不如实履行采购合同、无事实依据恶意投诉，或有其他违法违规行为干扰招标活动的，采购人有权取消遴选申请人的遴选资格，并将该遴选厂商列入供应商黑名单，3年内不得参与我院任何采购项目遴选。如果采购人因此遭受损失，供应商应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。
- 2. 遴选文件的形式和签署
 - 2.1 遴选文件：电子文件应扫描已加盖公章的文件；纸质文件应加盖公章，左侧装订或胶装（如果申请文件太厚，可以分册装订），装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订。
- 3. 遴选文件的递交审核
 - 3.1 供应商应在规定的时间内，在南昌大学第二附属医院采购管理平台网站上传资料（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）。
 - 3.2 采购人有权拒绝接收在本条规定的截止时间以后收到的以及未递交到本条规定网站或地点的任何遴选文件，被拒绝的遴选文件将原封退还遴选申请人。
 - 3.3 供应商遴选文件申请通过后，本项目以供应商在南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）上传的遴选文件为依据进行评审。
仅当南昌大学第二附属医院采购管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）出现故障时，以供应商递交的纸质遴选文件为依据进行评审。未递交纸质遴选文件的供应商，按无效处理。
 - 3.4 供应商应准备一份遴选文件正本和六份副本，每套遴选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
- 4. 项目技术参数（所投项目完全符合或满足临床要求）
- 5. 评审办法
 - 5.1 遴选
- 6. 注意事项
 - 6.1 当事人认为遴选文件、议价过程和成交结果使自己权益受到损害的，应当在以下规定时间内以书面形式向招标采购中心提出质疑。
 - (1) 对遴选文件提出质疑的，为资格审核通过之日起三日内，超出规定时间不予受理。
 - (2) 对议价过程提出质疑的，为各议价程序环节结束之日起三日内，超出规定时间不予受理。
 - (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公示期限届满之日，超出规定时间不予受理。

01.附件 1：遴选申请人致函

遴选申请人致函

致： 南昌大学第二附属医院 ：

在充分研究上述遴选项目之遴选文件中规定的要求和条件后，我们谨此向你们递交（项目编号及名称）遴选文件，并以此文件作为上述遴选的合格供应商。

我们承认你们指定的代表有权为证实我们递交的声明、文件及资料或验证我们的财务和技术状况进行调查。为此，我们授权任何相关的个人或公司向你们提供所要求的和必要的真实情况和资料以证实我们在遴选文件中所填报的各项内容。

我们在此郑重承诺：如果在该项目遴选过程中或者在成交后，采购人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我在所填报的该项目遴选文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管采购人或有管辖权的监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的遴选资格和成交资格；如果我公司已经收到成交通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该项目成交通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。

本段承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺是我公司获得遴选资格后所递交的遴选文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

我们完全理解并接受你们在遴选文件中关于上述遴选项目之遴选文件的所有安排以及你们根据情况需要可能做出的适当调整。

如你们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：

姓名： _____

联系电话和地址： _____

我们声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何法律责任。

申请人（公司名称及公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

02.附件 2：授权书

授权书

本人_____（身份证号：_____），作为（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____先生/女士（身份证号：_____）作为我公司正式合法的代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理_____（项目编号及名称）遴选业务办理及合同签订等相关事宜。

本授权书限期自_____起至_____止。

在此授权期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

_____（公司名称及公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

| | |
|---------------------|---------------------|
| <p>授权人身份证复印件正面</p> | <p>授权人身份证复印件反面</p> |
| <p>被授权人身份证复印件正面</p> | <p>被授权人身份证复印件反面</p> |

03.附件 3：承诺函

承诺函

南昌大学第二附属医院：

我公司郑重承诺在本次采购活动中，所提交的材料是真实、有效的，复印件与原件一致的。

不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下采购活动的情况；不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动的情况。

如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，我公司自行承担一切法律后果。我公司将自觉接受采购人、其他供应商、广大群众监督，若发生违诺行为，自愿接受任何处罚。

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司在采购项目评审（评标）环节结束后，随时配合采购人提供相关证明材料，证明我公司符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

若我公司中选，自愿对本项目遴选文件规定的全部内容作出实质性响应承诺，相关要求全部纳入合同约定条款中。

我公司对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

_____（公司名称及公章）

承诺人（签字、盖章）：

日期：

04.附件 4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院（项目编号、项目名称）议价活动，本企业为符合政策要求的中小企业。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

05.报价单

项目名称及编号

| 序号 | 产品注册证名称(或备案名称) | 生产企业全称 | 规格型号 | 产品注册证号(或备案号) | 每人份报价(元) | 最小供货单位 | 单价(元) | 江西省挂网ID | 江西省平台参考价(元) | 收费编码及名称 | 收费金额(元) | 国家医保耗材分类编码 | 备注 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|---------|---------|------------|------------------------------------|
| | 注：填写内容需与注册中完全一致，并在注册证中标注清楚。 | 注：填写内容需与注册中完全一致，并在注册证中标注清楚。 | 注：填写内容需与注册中完全一致，并在注册证中标注清楚。 | 注：填写内容需与注册中完全一致，并在注册证中标注清楚。 | 注： 1. 试剂类需计算到每人份； 2. 如包装单位为ml，需厂家出具承诺函，写明人均用量，并计算ml报价及单人份报价。 | 例如：根、套等。 填写内容需与省平台信息及产品外包装完全一致。 | 注：报名(资格审核时)此项不填，最终现场提交的文件内需填入。 | | | | | | 需填写是否已有同型号产品在院使用，写明采购单价，使用科室及起始年度。 |

承诺：报价单内所填信息真实有效，报价表内提供信息与注册证（或备案凭证）、江西省药品和医用耗材招采管理系统及国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网内容完全一致，如信息有误后果自负。

单位：

日期：

06. 供应商资质、代理资质、厂家资质

1. 供应商营业执照
2. 供应商经营许可证
3. 供应商经营备案凭证

4. 代理营业执照
5. 代理经营许可证
6. 代理经营备案凭证

7. 厂家营业执照
8. 厂家经营许可证
9. 厂家经营备案凭证

07.产品资质

1. 产品授权书
2. 产品备案信息表
3. 产品注册证

注：需含注册证附件

如为非医疗器械类需出具国家药品监督管理局（网址：<https://www.nmpa.gov.cn/index.html>）非医疗器械管理说明等（复印件加盖公章）

4. 产品配置清单

注（模板见下页）：

医疗器械类需包含产品注册证（或备案凭证）内的产品名称及型号规格；

非医疗器械类需包含彩页或产品外包装的产品名称及型号规格；

文件内容错误将导致后续无法验收入库，相关后果由供应商自行承担。

5. 产品参数及特点
6. 产品售后服务
7. 产品彩页
8. 产品图（外包装及产品实拍图）

注：

特别是非医疗器械管理类以及耗材类项目，未提供此信息将导致后续无法验收入库。

9. 供应商认为有必要提供的其他资料

XXXXXX 配置清单模板（单台标配）

项目名称：XXXXXXXXXXXXX 项目编号：XXXXXXXXXXXXX

产品名称：XXXXXXXXXXXXX 规格型号：XXXXXXXXXXXXX

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|----|---------------|---------------|----|----|
| 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 2 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 3 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 4 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 5 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 6 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 7 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |
| 8 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | X | X |

注：

医疗器械类需包含产品注册证（或备案凭证）内的产品名称及型号规格；

非医疗器械类需包含彩页或产品外包装的产品名称及型号规格；

遴选响应文件内容错误将导致后续无法验收入库，相关后果由供应商自行承担。

08.全自动血液凝固分析装置清洗液项目需求

必须全部满足遴选文件“项目需求”全部要求，且对照需求制作响应偏离文件，附上产品说明书或参数规格清单等，并加盖制造商公章，用于佐证，任意一条不满足或未提供有效材料的，作响应无效处理。本项目需求由使用部门确认后提出。

- 1、主要成分：次氯酸或次氯酸钠；
- 2、pH值：9.0-11.5（25℃±5℃）；
3. 适应于全自动血液凝固分析仪加样针、试剂针及管路清洗，并保证携带污染符合仪器要求。

09.响应偏离文件

09.1 技术需求响应/偏离表

| 序号 | 遴选文件条 目号 | 遴选文件技术需求 | 遴选技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|----|-------------|----------|--------|-------|---|
| | | | | | 注： 响应/偏 离内容应在 说明栏中说 明该条款在 遴选文件中 (或页码)的 依据； |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注： 1. 响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在遴选文件中（或页码）的依据；

2. 供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理人签字或签章：

注：以下非正文，可删除

文件编制补充说明

可收费耗材：
需提供

1. 江西省药品和医用耗材招采管理系统（网址：<https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>）截图示例，其中框出内容为截图必含项，截图内信息需清晰可辨认。

江西省
药品和医用耗材招采管理系统

工作台

目录管理

挂网目录查询

院内目录管理

自主议价管理

采购计划管理

收货退货管理

采购评价

采购订单管理

业务办理管理

报量项目管理

交易数据综合查询(耗材)

人工关节组套-挂网目录查询

结算申请管理

结算账户管理

结算支付

三方协议管理(医疗机构)

短缺信息/备案采购管理

人工关节组套-目录管理

人工关节组套-议价管理

人工关节组套-采购计划管理

人工关节组套-订单管理

人工关节组套-退货管理

首页 您好 南昌大学第二附属医院2 退出

挂网目录查询

耗材统一编码 产品名称 注册证编号 注册证名称

型号 规格 包装 生产企业

注意：国家组织人工关节带量目录查询请至“人工关节组套-目录管理”中进行查看。

| □ | 序号 | 项目名称 | 产 | 注册证编号 | 注册证名称 | 型号 | 规格 | 包装 | 包 | 生产企业 | 代 | 注册证有效期止 | 挂网价(元) | 类 | 质 | 挂网状态 | 耗 | 挂网ID | 操作 |
|---|----|--------------|------|--------------|-----------|-------|--------|--------|----|---------------|-----|------------|--------|---|---|------|-------|-----------------|-----------------|
| □ | 1 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 24测试/盒 | 24测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 39.60 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908190 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 2 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 12测试/盒 | 12测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 19.80 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908189 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 3 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 32测试/盒 | 32测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 52.80 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908188 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 4 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 16测试/盒 | 16测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 26.40 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908187 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 5 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 48测试/盒 | 48测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 79.20 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908186 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 6 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 8测试/盒 | 8测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 13.20 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908185 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 7 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 96测试/盒 | 96测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 158.40 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908184 | 查看详情 添加到院内目录 |
| □ | 8 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 50测试/盒 | 50测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深.. | 2099-12-31 | 332.50 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908183 | 查看详情 |

共2379130条 显示1-10条 1 2 3 4 5 6 ... 237913 > 10条/页 跳转到第 页

2. 国家医保信息业务编码标准数据库动态维护官网（网址：<https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004>）截图示例，其中框出内容为截图必含项，截图内信息需清晰可辨认。

国家医保信息业务编码标准数据库动态维护

医用耗材分类目录 医用耗材信息

医用耗材信息

医用耗材代码: 医保通用名: 耗材企业:
 一级分类: 二级分类: 三级分类:
 注册证号:

| 医用耗材代码 | 一级分类（学科、品种） | 注册备案号 | 注册备案产品名称 | 医保耗材分类编码 | 注册、备案人 | 单件产品名称 | 企业名称 | 规格 | 型号 | UC |
|--------|----------------------|-------|------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|
| 1 | C0101040040000103588 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 2 | C0101040040000311325 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 3 | C0101110090000007834 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 4 | C0101110090000008041 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 5 | C0101110090000008929 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 6 | C0101120100000004937 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 7 | C0101120100000012308 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 8 | C0101120100000015753 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 9 | C0101170150000003588 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 10 | C0101170150000012066 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 11 | C0101230040000000095 | | 非血管介入治疗类材料 | | | | | | | |
| 12 | C0101230040000000729 | | 非血管介入治疗类材料 | 呼吸介入材料 | 吸引导管 | 导管 | 不区分 | 常规 | | |
| 13 | C0101230040000000931 | | 非血管介入治疗类材料 | 呼吸介入材料 | 吸引导管 | 导管 | 不区分 | 常规 | | |
| 14 | C0101230040000001682 | | 非血管介入治疗类材料 | 呼吸介入材料 | 吸引导管 | 导管 | 不区分 | 常规 | | |
| 15 | C0101230040000002192 | | 非血管介入治疗类材料 | 呼吸介入材料 | 吸引导管 | 导管 | 不区分 | 常规 | | |

| 耗材企业 | 操作 |
|-------------------|--------------------|
| 杭州益博生物科技有限公司 | 详情 |
| 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 详情 |
| 奥林巴斯贸易（上海）有限公司 | 详情 |
| 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 详情 |
| 上海埃尔夫医疗器械有限公司 | 详情 |
| 南尚医学科技股份有限公司 | 详情 |
| 江苏格莱特医疗科技有限公司 | 详情 |
| 新光维医疗科技（苏州）股份有限公司 | 详情 |
| 杭州益博生物科技有限公司 | 详情 |
| 湖南胡开医疗科技有限公司 | 详情 |
| 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 详情 |
| 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 详情 |
| 河南三耀医疗器械有限公司 | 详情 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 详情 |
| 江苏华宏医疗器械有限公司 | 详情 |

国家医疗保障局 | 关于本网 | 网站声明 | 联系我们
版权所有：国家医疗保障局 京ICP备19000471号-1 京公网安备1101020200007号
政府网站标识码：bm83000001 地址：北京市西城区月坛北小街2号

政府网站 找错

不可收费耗材:

需提供

1. 江西省药品和医用耗材招采管理系统 (网址: <https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn/#/Index>) 截图示例, 其中框出内容为截图必含项, 截图内信息需清晰可辨认。

江西省

[首页](#) | [您好](#) 南昌大学第二附属医院2 | [退出](#)

药品和医用耗材招采管理系统

工作台

- 目录管理
 - 挂网目录查询
 - 院内目录管理
 - 自主议价管理
- 采购计划管理
- 收货退货管理
- 采购评价
- 采购订单管理
- 业务办理管理
- 报量项目管理
- 交易数据综合查询 (耗材)
- 人工关节组套-挂网目录查询
- 结算申请管理
- 结算账户管理
- 结算支付
- 三方协议管理(医疗机构)
- 短缺信息/备案采购管理
- 人工关节组套-目录管理
- 人工关节组套-议价管理
- 人工关节组套-采购计划管理
- 人工关节组套-订单管理
- 人工关节组套-退货管理

挂网目录查询

耗材统一编码

型号

产品名称

规格

注册证编号

包装

注册证名称

生产企业

展开 重置 查询

注意: 国家组织人工关节带量目录查询请至“人工关节组套-目录管理”中进行查看。

批量添加到院内目录

| 序号 | 项目名称 | 产 | 注册证编号 | 注册证名称 | 型号 | 规格 | 包装 | 包 | 生产企业 | 代 | 注册证有效期止 | 挂网价(元) | 类 | 质 | 挂网状态 | 耗 | 挂网ID | 操作 |
|----|--------------|------|--------------|-----------|-------|--------|--------|----|---------------|------|------------|--------|---|---|------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 24测试/盒 | 24测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 39.60 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908190 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 2 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 12测试/盒 | 12测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 19.80 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908189 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 3 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 32测试/盒 | 32测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 52.80 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908188 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 4 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 16测试/盒 | 16测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 26.40 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908187 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 5 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 48测试/盒 | 48测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 79.20 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908186 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 6 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 8测试/盒 | 8测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 13.20 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908185 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 7 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 96测试/盒 | 96测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 158.40 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908184 | 查看详情 添加到院内目录 |
| 8 | 广东集采新冠检测相关耗材 | 核... | 粤深械备20220425 | 核酸提取或纯化试剂 | H3-10 | 24测试/盒 | 24测试/盒 | 纸质 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 深... | 2099-12-31 | 39.60 | | | 已挂网 | C1... | 111202022908183 | 查看详情 |

共2379130条 显示1-10条
1 2 3 4 5 6 ... 237913 > 10条/页 跳转至第 页